
# **Heart Failure Awareness Day 2017**

The CYPRUS report

Vassilis I Barberis, MD, FESC, FHFA
President, Cyprus Heart Failure Working Group

Email address: vbarberis@amc.com.cy







### **Summary**

Programme of main events of the campaign

Main message:

'Take care of your heart' 'Φρόντισε την καρδιά σου'



Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Καρδιακής Ανεπάρκειας (Heart Failure Association) οργανώνουν κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων για την Καρδιακή Ανεπάρκεια. Με την ευκαιρία αυτή, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου με την υποστήριξη της εταιρείας Novartis Pharma Services Κύπρου διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια από τις 3 μέχρι 13 Μαΐου 2017.

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης για την καρδιακή ανεπάρκεια τελούν υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη.

Τις εκδηλώσεις στηρίζουν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η Λέσχη Λαϊονές Λευκωσίας-Κερύνειας, το νηπιαγωγείο Lions και η εταιρεία Nextbike διεθνές σύστημα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων.

#### Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται είναι οι ακόλουθες:

3 Маїои	Λευκωσία	<b>Δημοσιογραφική Διάσκεψη</b> Αίθουσα Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας	10:30π.μ.
6 Maïou	Λευκωσία	Περίπτερο ενημέρωσης του κοινού Πλατεία Φανερωμένης	10:00 - 15:00
10 Maïou	Λευκωσία	Διάλεξη για την Καρδιακή Ανεπάρκεια Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, κυρίας Άντρης Αναστασιάδη	19:00 – 20:00
13 Maïou	Λεμεσός	Περίπτερο ενημέρωσης του κοινού / Ποδηλασία Μώλος	15:00 – 18:00



















## Public event / open clinic

- HF awareness kiosk operated in the 2 main cities (Nicosia Faneromeni square and Limassol Molos waterfront).
- Cardiologists-members of the Heart Failure Working Group and HF specialized nurses staffed the open clinic supplying information, advice, BP measurements, and printed material to patients and their families. Certificates were awarded to all volunteers.







# Public event – take care of your heart (it is fragile!)

### **Red flowers to adults**



### Red balloons to kids





# **Public event / cycling for HF**

- A symbolic cycling event took place at the waterfront of Limassol (5 km ride) 'exercise for your heart'
- At the finish a certificate was awarded by the President of the HF WG and the Dean of the University that hosts the Nursing Department, who had also participated in the tour









### Public events - Certificate of attendance



### Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Απονέμεται στην/στον

Για την εθελοντική συμμετοχή της/του στην εκδήλωση της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου με στόχο την ενημέρωση του κοινού γύρω από την Καρδιακή Ανεπάρκεια στις 6 και 13 Μαΐου 2017.

> Δρ. Γεώργιος Μ. Γεωργίου Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Δρ. Βασίλης Μπαρμπέρης Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΚΕΚ





















# **Public events – Our 'family' of volunteers**







# **Public event / HF awareness survey**

All individuals who visited our awareness kiosk were encouraged to fill in the HF awareness survey (translated in greek language), a project initiated by the University of Wurzburg in which we participate.

4803037061	17	∏-Ш∏ I	4860037064	L	17	
HFA Day	Competence Network	<u>)</u>		μέρα Ενημέρωσης Καρδιακής ριστικές ενοχλήσεις και συμπτώματο		-
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης Κα Εροποματολόγ		; 2017	Πονοκίφαλος Ααχάνιασμα	Κόπωση Εφίδρωση	Πρόοληψη βάρους Αδυναμία	Zakáša Napákon
Φύλο: Ο άνδρας Ο γυναίκα	Ηλικία;	χρόνια.	Υμετος	Ξαφνικός πόνος στο στήθος	Πρήξιμο αστραγάλων ή/και ποδιών	Δυσκολία στο περπάτημε
<ol> <li>Με ποιόν ζείτε? (πολλαπλές απαντήσεις)</li> </ol>			Δεν γνωρίζω	Καμέα από τις πιο πάνω		
Ζω μόνος   Σύζυγο/Σύντροφο   Εγγόνια   Φίλους (χωρίς σύντροφο)	Παιδιά Αλλους συγγενείς	Foveic	10. Η Καρδιακή Ανεπάρκεια είν	ιαι φυσιολογική σε μεγάλη ηλικία.	Ο σωστό	<b>Ο</b> λάθος
<ol> <li>Σε ποιόν βασίζεστε όταν χρειάζεστετε βαήθεια ή όταν έχετε δυε</li> </ol>			11. Η Καρδιακή Ανεπάρκεια	επηρεάζει πολλά όργανα.	Ο σωστό	λάθος
Κανένα   Σύζυγο/Σύντροφο   Εργόνια   Φίλους (χωρίς σύντροφο)	Παιδιά Αλλους συγγενείς	Foveiç	12. Οι ασθενείς με <b>καρδιακή</b> την άσκηση	<b>ανεπάρκεια</b> πρέπει να αποφεύγ	ουν Ο σωστά	<b>λάθος</b>
<ol> <li>Ποιό επίπεδο μόρφωσης έχετε συμπληρώσει; (μόνο μία, από</li> <li>Απόφοιτος δημοτικής εκπαίδευσης ή χωρίς δίπλωμα</li> </ol>	orange (		13. Ποιές συνυπάρχουσες ασθένει	ιες μπορούν να προκληθούν ή να χειροτε	ρεύσουν με <b>την καρδιακή ανεπά</b>	<b>ρκειο</b> ; [πολλαπλές απαντήσεις]
			Πουές συνυπάρχουσες ασθένει     Νετέφεική δυσλεεπουργία     Διαπαραχές μινήμης     Καμία από τις πιο πάνω	εες μπορούν να προκληθούν ή να χειροτε  Καταθλυττική διάθτση  Καρδιακή αρρυθμία	ρεύσουν με την καρθυακή ανεπά  Μιϊκή στροφία  Ρευματοπάθειες	φικειο; (πολλαπλές απαντήσους)  Κυρκίνος του εντέρου  Δεν γνωρίζω
Απόφοπος δημοτικής εκπαίδενσης ή χωρίς δίπλωμα Απόφοπος (μυσιαίου Απόφοπος (μυσιάου Απόφοπος (μυσίου Καλλέγιο) (που παιτικό με το ποικπιστημίου (ε. Καλλέγιο) (που παιτικήμιο ή μεταπτυχαιού δύπλωμα 4. Εργάζιμαι Εγγάπτεμα] στον υπιμοκό λάδο.			Νεφρική δυαλειτουργέα Διαπαραχές μινήμης Καμέα από τις πιο πάπω	Καταθλυπτική διάθεση	Μυϊκή ατροφία Ρευματοπάθειες	Καρκίνος του εντέρου
Απόφοπος δημοτικής εκπαίδενοης ή χωρίς δίπλωμα Απόφοπος (γυκαίου Απόφοπος (νυκαίου Ο Απόφοπος Ανικίου Εκλλέγου/Πανεπιστήμιο ή μεταπυρακό δόπλωμα 1. Εργοίτρια (πργάπητα) στον υπιρικό λάδο,	ς τεχνική εκπαίδευση)	○ AMa	Nedgoud Suniteracycycle   Demangagic, serlynn;   Kaylia and nc, mo minw   14. Thuc jumopel va Beparteuter   Vugethyansia   Xespeopysel, cellylifaan, seg	Κατικόδικτική διάθνοη Καρδιακή αρρυθμία εί η καρδιακή ανεπάρκεια; (πολλο αρματοδίτος) ρίτις Ωκρακιά ανθήτησης	Maint arpopie	Καρούος του εντέρου  δεν γνωρίζω  Φωτοθεραπεία  Φαρμοκοθεραπεία
Απάφουτος δημοτικής εκπαίδενισης ή χωρίς δίπλωμα Απάφουτος Γυμνασίου Απάφουτος Γυμνασίου Επόμες στι Επόμες Απάρου (Επόμες Απαρου (Επόμες Απαρου (Επόμες Απαρου (Επόμες	τεχενώ εκπαίδευση    Ναι   Όχε   Ιατρική φροντίδα	○ Àllia	Nedgoud Suniteracypyin   Desmapagic seripm;   Kaylia and nc no nahw  14. Thuc şamopel va Beparteute   Vugethyansia   Xespeoperd, caligiplans seq	Σαπαθλοτική διάθεση  Καρδιακή αρρυθμία  εί η καρδιακή ανεπάρκεια; (πολλο  Βιματοδότης	Μείκε στροφία  Ρευματοπάθειες  σλές αποντέρεις  Δίαντα	Καρκίνος του εντέρου Δεν γνωρίζω  Φωτοθερατικία
Απάφουτες δημοτικής εκπαίδενισης ή χωρίς δίπλωμα Απάφουτες (τυμοιασίου Απάφουτες (τυμοιασίου Απάφουτες (τυμοιασίου Επόμες ου παριώς τη επόμετα το ποιοποιτημίου (π. ) Επόμετα (τυμοιασίου το ποιοποιτημίου το ποιοποιτημίου (π. ) Επόμετα (τυμοιασίου το ποιοποιτημίου το ποιοποιτημίου (π. ) Επόμετα το συματιώμοτα της καρδαιοής συκταιριασίος (π. ) Επόμετα το συματιώμοτα της καρδαιοής συκταιριασίος (π. )	Nas Ozpevi (Američa od	Alla Oter prospile	Nedgoud Suniteracycycle   Demangagic, serlynn;   Kaylia and nc, mo minw   14. Thuc jumopel va Beparteuter   Vugethyansia   Xespeopysel, cellylifaan, seg	Κατικόδικτική διάθνοη Καρδιακή αρρυθμία εί η καρδιακή ανεπάρκεια; (πολλο αρματοδίτος) ρίτις Ωκρακιά ανθήτησης	Maint arpopie	Καρούος του εντέρου  δεν γνωρίζω  Φωτοθεραπεία  Φαρμοκοθεραπεία
Απάφοιτος δημοτικής εκπαίδενισης ή χωρίς δίπλωμα Απάφοιτος Γεγιονισίου Απάφοιτος Γεγιονισίου Απάφοιτος Γεγιονία Ενάλεμαν το Επίστο Επίστο Απάστο (Επίστο Επίστο Επίστ	Na. Dg.  Intpent sportion  Improved and control of the provide of		Nedgoud Suniteracypyin   Desmapagic seripm;   Kaylia and nc no nahw  14. Thuc şamopel va Beparteute   Vugethyansia   Xespeoperd, caligiplans seq	Κατικόδικτική διάθνοη Καρδιακή αρρυθμία εί η καρδιακή ανεπάρκεια; (πολλο αρματοδίτος) ρίτις Ωκρακιά ανθήτησης	Maint arpopie	Καρούος του εντέρου  δεν γνωρίζω  Φωτοθεραπεία  Φαρμοκοθεραπεία



### Public awareness – children for the heart

### **Children painting for the heart**




### **Children singing for the heart**





# Newspaper coverage

DIBBATO 6 MATOR 2017 O CHARACOBEDOS | IATPIKA 37



οδυνομία της καρ-διάς να κυκλοφοροί το οίμα στον οργο το σεμα ότον οργα-τισμό με τον ομοτό τρόπο. Ος αποπέλοσμα, το όργονε με αρκετά αξυγόνο ώστε να λει τουργούν φυσιολογικά. Η σοβορά τησι της ασθένειος αυτής σακίλι κοθώς περίπου οι μισο ασθενείς πεθαίνουν μέσα σε μια πενταετία από τη felicians erflenison some and his dependen

vdoor, Repingy 2% rue Συμπτώματα και σημεία της ΚΑ εποφέρει από τη νόσο ουτή, εν vá to 10%. Eivo n duvyátron prás νοσηλείας στους ασθενείς όνω των Enc HEIA receivou 6.5 excet, dis-

θρωτοι ζουν με ΚΑ, στην Ευρώπη 15 οκατ., στην Ελλάδο γύρω στις 200,000 pafeurir pul era vica μος υπολογίζονται στους 20,000. Με την αυξηση του προσδοκιμου νών με ΚΑ συνεχίζει να αμέρνεται noveodules, estados nou ses αποκαλούν μεταφορικά την ΚΑ μια

α εύκολη κότωση ά τα ποάξωο στα πάδες. Εντούτοις, πολλε από αυτά τα σημάδεα δεν συμβαίνουν αποκλειστικά στην ΚΑ και μπορεί να οποδίδονται από ασθεκείς, συγγενικό περιβάλλον, ακέμα και ιστρούς ας άλλες απίες όπως πιευμονοπά θειες, ορθριτικό, κατάθλεφη, κ.α., αποπροσανατολίζοντος τη διάγνωση. Ο καρδιολόγος όμως έχει σήμερα στη διάθασή του τα εργαλεία για να κένει τη σωστή διάγνωση, να διολευκένει την απία της ΚΑ κει να σχεδιάσει την κεπάλληλη θεραπεία. Οι διογνωστικές εξεπάσεις που διενεργούνται είναι το κερδιογράφημα και η εξέτσση είματος για νατριουρητικά πεπί-

δια, και τέλος πιο εξειδικευμένες εξετόσεις που επιλέγονται αναλόγως με την περίπτωση (καθετηρικομός, ΜΚΙ κερδιάς,

unido empre alle un enver- en Endaniva duras mineram unitor su entre un suprir distributo duras mineram endante entre visco. редня опрява очени на начения на предвося дели и померения учения на предвося дели и померения на поворящих вой посущений и по поряделения по поряделения по посторущей кото околорущей оботосу, кориць Лучу от ду дийнам под посторущей и по и собращей и то которущей и то котору sor work nowhere Curtic ordust sos - episodesia heavillabler nous. Em- Or vigaes onies this KA sives in - deposite desiran financimus, so-

τεφανείο νέσες το έμφρογμα -λύμπι, κ.ά.), η διοπόσεσε συστοί του μυσκορδίου και η επέρτσος, συμμετικού βάρους, η με μέτρο Οι καταστάσεις αυτές είναι αντιμε-κατανάλωση ολκοόλ. Και βέβαια η

τωπίσυμες, συνετιώς η ΚΑ μπορεί σε μεγάλα βοθμό να προληφθεί. χρεόζεται Η τροεοποίηση των παρογόντων Σεμπερασματικά, θο λέγεμε μενόσειο την ενθανάτητά μος να τή η σύγχρονη «επάημέα», είναι υποστούμε εμφραγμα του μυσιερ- ενα σημαντικό πρόξιλημα δημάσι-Since a consessor tou servirueron on virting nou une opené obese ργητικού και ποθητικού), η ασθεκείς και επογγελματίες υξε ρύθμικου τος αρποριακής πίσετας, ας μεμονομμένο ότομο, φορείς και του σεκκόρου και της γολαστερό- καινωνία

λης του αίματος είναι κεφαλαιώ - Απειτείται ευσισθητοποίηση δους σημασίος. Εργαλεία μει την επιμέρφωση και συλλονικές δρό

Θεραπευτικές επιλογές

Άλματα προόδου την τελευταία εικοσαετία Partrov παρόλοιψε να μην ελει επιγρεμματικά τον μηγονισμό της νόσου. Περέλληλο, μέσω ορορό στο στυριπικές θερατευτικές επιλονές - της εκπαίδευσης των ασθενών ενθαρούνεται π οναρόρια στι στρωτικές αφρασιατικές επιλοχές της επισοσούσης των οποιών εναισμένεων εναισμένεων αναφείνεται τ πομέα αυτό έρουν γένα άθματα προσδού την σύσχους την υσόξεταση αγιανής διατραφής, τον πέλιπατό επισοσραστίε, με επισ-πέλιπατό επισοσραστίε, με επισ-δύγχρο λήρης υσόμενους βεδιένους - μέγις διατρής τουρία και έναισς η προσοχριις πρέγχωσης των ασθεικών. Από - θεροπομικό μας απλοστάσιο πλαισιώνουν και οι το εποιχή όπου η θεροπεία της προμορμένεσεξαδικαυμένες θεροποίες όπως η Α έτον η ανέπουση κει λίγοστά του μορικολέκοξ βημοτοδότηση, η εμφύπουση επιμπερικό φέρμοκο, έχουμε στέσε - νιδωτών, τι χερουμονική ή επεμβοτική επονομό συγχρονή αντιμετώτεση που τικοή και διορθικοή σεβερών βούβλοποθειών, ι έμφαση στη συμμέρφωση - και πίλος αι επιλεχώνη αυβορές αιμιπιώσες τ na deflevir at toccressiver - maitron curvasiv professionere male





### Wide publication in all major newspapers







## **Electronic press coverage**



Καρδιοπαθών Λευκωσίας, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασγόντων και

Φίλειν, το Τεγνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η Λέσγη Λαϊονές










## Website coverage









### **Printed material for patients**

# Brochure in greek language with basics of HF (definition, main etiology, symptoms, diagnosis, management) in simple language

#### ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:

Οι συνήθεις εξετάσεις περιλαμβάνουν: τη λήφη του ιστρικού ιστορικού, τη φυσική εξέταση ηλεκτροκορβάνησημο, τη συνάλαστες αίσιστης το ακτινογραφία θώρακος και το υπερηχοκαρδιογράφημα (ΕΕΝΟ). Θυσικό, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούγο κάλ κάποιες επιλέχον εξέτάσοις.

#### ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Η φαρμαικευτική αγωγή θεωρείται πολύ σημαντικό μέρος της αντιμετάθιπαις της καρδιασής ανεπάρκασε. Απορεί να χρησιματοποιθούν δικόρεος φιάδες φαρμάκων. Η επιλογή τους εξαρτάται από τα συμπτώματα, την πιθανή παρουσία άλλων παθήσεων και τα ιδιαίτερα χραρκτηριστικά του κάθε ανθρώτη.

# ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ή ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕρικές φορές μπορεί να κριθεί αποραίτητο να υποβληθείτε σε σγγειοπλαστική στεφαιώνει με τοποθέστηση stent ή καρδιοχειρουργική επέμβοση όπως αορτοστεφαναία παρικλυμφή (CABG) αντακτάθταση/επιδούρθωση καρώ καλ ωλαλδίων. ευμούτευση ειδικών βιματοδοτόν ή

ΑΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία κατάσταση η οποία εξαρτάται σε σημανικό βαθμό από τον τρόπο ζωής. Είναι πολί σημαντικό νι επεροφήζεται η πρόσληψη άλατος μέσω της διατροφής. Επίσης, η ουνολική ποσότητα των υγρών που καταναλώνονται κόθε μέσο παθείτει στι εποιαπάστειας τι εποιαπάστειας νικιικήνεται μέσο παθείτει στι εποιαπάστειας νικιικήνεται που παρείτει στι εποιαπάστειας το περιαπάστειας νικιικήνεται το πρώτει στι εποιαπάστειας το περιαπάστειας νικιικήνεται το παρείτει στι εποιαπάστειας το περιαπάστειας το περια



μεταμόσχευση καρδιάς.



μεταξύ 1,5 και 2 λίτρων για τους περισσότερους ασθενείς. Συνήθειες όπως η υπερκατανάλωση **αλκοόλ** και το κάπνισμα μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση κάποιου που πάσχει από καρδισκό πονεπάσκεια.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

#### ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ:

Н нарожної очентарьскої кічно цій соврадіт пейвіту писті ту поновії правобі ве и привет на мулікрет за піды отпу кихністровії тако віжді сово відтупет, ціє аптогій дову за соворожної тако віжді пот відтупет, ціє аптогій дову со водовідного відтупет со підне ді пути помітьти пот відтупет со підне ді пути мулітьи пот відтупет сово відтупет за карбана петіпрыка списті пути потого за обобі дії пути пот ді обобічні, попіві цторії ча рійовіє стин відтупет за попіві цторії ча рійовіє стин відтупет петірровіч ріє вітти бутупет патріровіч ріє вітти бутупет патріровіч за вітти бутупет патріровіч за вітти бутупет патріровіч за вітти бутупет патріровіч за вітти бутупет патрівовіч за вітти бутупет патрівовіч за вітти бутупет патрівовіч за вітти бутупет патрівові за вітти патрів патрівові за вітти патрів патрівові патрівові за вітти патрів патрівові патр

#### ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΥΣΠΝΟΝ: Η κιρόιακή ανεπάρεκαι μπορεί να οδηγάσει σε ουσούρευση υγρών στους πενέμονες: γεγονός που προκολεί δύσπνοια. Στα αρχικά στάδια μπορεί να παρουσιάζεται μόνο μετά ανεπώς το κόπωση, άλλα αργάσερα μπορεί να εμφονίζεται και κατά την ανέπαιστη. Ενα ώριστρεί γαρουστρέτεται κατά τις βορδινές ώρισς το γενουσιάζεται κατά τις βορδινές αρσες τη γενικά στον ο συθερινές επαλύγενή και γεν

ανακουφίζεται από τη χρήση επιπλέον μαξιλαριών ούτως ώστε ο ασθενής να ξαπλώνει σχεδόν σε καθιστή θέση. Οι ασθενές με καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζουν

τι αυσενείς με καμοιακή ανεπαρικεία παρουσικρού πολύ συχνά απότομη ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ λόγω της συσσώρευσης υγρών στο σώμα τους.



ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ. Τα συσσωρευμένα υγρά μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα (οίδημα), κυρίως στους αστραγάλους. Το φούσκωμα μπορεί να επεκτείνεται και πο ψηλά στα πόδια, ακόμα και στην κολιά. ΑΝΟΡΕΞΙΑ. Η συσσώρευση υγρών στο Οικώτι, στο στομόχι και στα έντερα προκαλεί αίσθηση φουσκώματος στην κολιά. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να μην έχουν όρεξη για φαγητό.



ΚΟΠΩΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ. Η καρδιά δεν παρέχει αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία στους μυς μέσω της κυκλοφορίας. Επομένως, οι μυς μπορεί να κουράζονται πολύ πιο εύκολα.

ZAAH. Οι ορουθμίες (οι οποίες είναι συγκές στην καρδιαπή νεπαθρεσί), τη προσωρική και απότομη πτώση της πίεσης όταν κάποιος σημόκεται από την καθεσί η την ξηπλικτή ότην όρθια θέση καθώς επίσης κάι τα φάρμοκα που χρησιμοποιούνται μπορούν στιρονούν στρονούν στρονούν δύτη.

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ. Στην προσπάθειά της να καλύψει την αδυναμία της και να διατηρήσει σταθερή τη ροή αίματος προς την κυκλοφορία, η καρδιά μπορεί να κτυπά γρηγορότερα.

> **ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ** Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

#### ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από άλλα προβλήματα που υπάρχουν (ή υπήρξαν) στον ασθενή, τα οποία βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την καρδιά.

Το ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ είναι η συχνότερη αιτία καρδιακής ανεπάρκειας.

Στην ΣΤΕΦΑΙΝΑΙΑ ΝΟΣΟ, μία η περοσότερες από το τοπρονιαίες αρτικές του εμρονίζει στόνου Πόνα της δημιατρίες αυτές του εμρονίζει στόνου Πόνα της δημιατρίες ματές το έδριστης ποπό περέχει χύθησε ρολή το πρόμε το το το επίσε το το στο τρώτο το περίωματος. Αυτή η στέννωση της αρτιβιός περιορίζει την ποσύτητα του αξιγήνου και των δεριπικών οιτοίαν ποι μπορούν να φτάσουν στον καβάλισο έχει το επίδεστα το το το το το το το το το να κάθιστερίστε η σουέχει αντί το τρώτο τράξες, Από αποροί να κάθιστερίστε η σουέχει αντί το τρώτο τράξες με αλλητές τον επίδεστερίστε η σουέχει αντί το τρώτο τράξες με αλλητές τον επίδεστερίστε η σουέχει αντί το τρώτο το τον επίδεστερίστε η σουέχει αντί το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το το το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τρώτο το τον επίδεστερίστε το τον επίδεστερισ

Η ΨΗΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΥΠΕΡΤΑΣΗ) αναγκάζει την καρδιά να κτυπά πιο δινατά από ότι συνήθας για να διατηρήσει την κυκλοφορία του αίματος. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

ΠΑΘΙΕΚΕΙ ΤΟΝ ΒΑΜΙΙΟΝ, ΠΑΘΙΕΚΕΙ ΤΟΥ ΜΥΚΟΑΡΙΟΙΥ ΝΑ ΙΥΥΓΕΝΕΙ ΚΑΡΑΙΟΠΑΘΕΙΕ ΑΠΑΠΙΚΙΤΑΙ ΤΟ ΤΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΙ ΚΑΡΑΙΟΠΑΘΕΙΕ ΑΠΑΠΙΚΙΤΑΙ ΤΙΚΕΣ, ΙΚΕΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΜΑΙΖΙ ΠΑΘΙΕΙΑΙ ΤΟ ΤΟ ΟΙΑΙΟΝΑ ΤΟ ΤΟ ΟΙΑΙΟΝΑ ΤΟ ΤΟ ΙΑΙΟΝΑ ΤΟ ΙΑΙ





## **Printed material for patients**

Warning signs sheet
in greek language based on
HeartFailureMatters.org
with telephonic support
resources

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



#### ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ.

Οι παρακάτω πίνακες χρησιμεύουν ως μια γρήγορη υπενθύμιση για τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε και για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που προκύψουν.

#### ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝ ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Επίμονο πόνο στο στήθος που δεν ανακουφίζεται με τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης

Σοβαρή και επίμονη δύσπνοια

Λιποθυμία

#### ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΌ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΑΝ ΝΙΏΣΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Αυξημένο λαχάνιασμα και αντοχή για όλο και λιγότερες δραστηριότητες

Συνεχείς αφυπνίσεις λόγω δύσπνοιας

Ανάγκη για περισσότερα μαξιλάρια για να κοιμηθείτε άνετα

Ταχυκαρδία ή επιδεινούμενο αίσθημα παλμών

#### ΣΥΖΗΤΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΉ ΣΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ταχεία πρόσληψη βάρους που υπερβαίνει τα 2 κιλά σε τρεις ημέρες

Προοδευτικό πρήξιμο ή πόνος στην κοιλιακή χώρα

Αυξημένο πρήξιμο των ποδιών ή των αστραγάλων

Αυξανόμενη ζαλάδα

Απώλεια όρεξης / ναυτία

Αυξανόμενη κόπωση

Επιδεινούμενος βήχας

Αν παρατηρήσετε άλλα συμπτώματα που σας προκαλούν ανησυχία, θα πρέπει να τα συζητήσετε με το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.





### **Political Engagement**

- The whole HF awareness campaign was under the auspices of the Minister of Health.
- A <u>press conference</u> was held at the Ministry of Health press room with the participation of the General Manager of the MOH, the presidents of the Cyprus Medical Association, the Cyprus Society of Cardiology, the Cyprus HF working group and the Cardiac Nurses Association.







## Political engagement

### **Invitation to the press conference**



#### Πρόσκληση

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας το μήνα Μάιο 2017. η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου με την υποστήριξη της εταιρείας Novartis Pharma Services Κύπρου διοργανώνουν Δημοσιογραφική

για ενημέρωση των ΜΜΕ για σειρά εκδηλώσεων που προγραμματίζονται με στόγο την ενημέρωση του κοινού για την Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Καλείστε να παρευρεθείτε και να καλύψετε τη Δημιοσιογραφική Διάσκεψη.

Η Δημοσιογραφική Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Μαΐου, στις 10:30π.μ. στη αίθουσα διασκέψεων του Υπουργείου Υγείας.

Τη Διάσκεψη θα γαιρετίσει η Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κυρία Χριστίνα Γιαννάκη

Π.Α.: μέγρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017. Αναστασία Διάκου Tηλ.: 99671066, Email: anastasia.diakou@gmail.com

















### **Press kit**

- **≻**Logos
- **≻**Program
- ➤ Heart Failure
- Media
- Backgrounder
- > Heart failure in
- numbers
- ► Invitation to
- Presidential
- Palace lecture
- ➤ HF Presentation
- ➤ Press Release
- ➤ Heart Failure
- Flyer
- → 'HF Warning
- Signs'

flyer(heartfailure matters.org)

#### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

#### Εβδομάδα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια 2017

Στο πλαίσιο ενημέρωσης γύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Καρδιακής Ανεπάρκειας (Heart Failure Association ), οργανώνουν κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων. Με την ευκαιρία αυτή, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου με την υποστήριξη της εταιρείας Novartis Pharma Services Κύπρου, διοργανώνει με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού νύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια από τις 3 μέχρι τις 13 Maĵou 2017.

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης για την καρδιακή ανεπάρκεια τελούν υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη.

Τις εκδηλώσεις στηρίζουν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η Λέσχη Λαϊονές Λευκωσίας-Κερύνειας και το νηπιαγωγείο Lions.

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται είναι:

Το Σάββατο, 6 Μαΐου, 2017 από τις 10:00 μέχρι 15.00 θα υπάρχει περίπτερο ενημέρωσης του κοινού στην ηλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία.

Στο περίπτερο θα βρίσκονται ιστροί της Καρδιολογικής Εταιρείας για ενημέρωση του κοινού όπου θα γίνεται δωρεάν μέτρηση αρτηριακής πίεσης και μέτρηση παλμών. Επίσης θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Την προσπάθειά μας αυτή θα ενισχύσουν με την παρουσία τους παιδάκια από το Λαϊονικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και Νηπιαγωγείο που παρέα με τα δικά σας παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ή να δημιουργήσουν καρδούλες στέλνοντας το δικό τους

Την Τετάρτη 10 Μαίου, 2017 στις 7.00μ.μ, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άντρης Αναστασιάδη διοργανώνεται διάλεξη με θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια».

Ομιλητές θα είναι ο Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου (Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου), ο Δρ. Γεώργιος Μ. Γεωργίου (Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου), ο Δρ. Βασίλης Μπαρπέρης (Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου) και ο Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης (Αντιπρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής, Ανεπάρκειας, της Καρδιολονικής Εταιρείας Κύπρου). Η διάλεξη θα είναι ανοικτή προς το κοινό.

Το Σάββατο, 13 Μαΐου, 2017 από τις 15:00 μέχρι 18:00 θα υπάρχει περίπτερο ενημέρωσης του κοινού και Ποδηλασία στο Μώλο στη Λεμεσό.

Στο περίπτερο θα βρίσκονται ιστροί της Καρδιολογικής Εταιρείας για ενημέρωση του κοινού όπου θα γίνεται δωρεάν μέτρηση αρτηριακής πίεσης και μέτρηση παλμών. Επίσης θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό για την καρδιακή ανεπάρκεια.





### Political Engagement - Presidential palace event

This year's activities reached their conclusion with an open for public event at the Presidential Palace under the auspices of the first lady Mrs Andri Anastassiades. The main lecture was given by the president of the HF WG entitled "Heart Failure: a call for action", and a very lively Q&A sessions with the audience followed. Members of parliament, representatives from relevant scientific bodies and patient's associations in the field of cardiology were present (total 255 participants).









### **Patient Engagement**

Very active involvement of patient's voice in all our events: **Executive board of the two main patients associations (Nicosia Cardiac** Patients Association and Pancyprian Federation of patients and friends Associations) were present at the presidential palace event. Representrative of the association addressed the press conference. Members of the board participated in the public events Nicosia Cardiac Patients Association provides financial support for diagnostic tests for its members and operates its own Cardiac **Rehabilitation Center** Patients' stories: patients with severe HF treated with advanced therapies that improved their condition told their stories during the public events.



### **Comments:**

- This year's heart failure awareness days has been a fantastic journey for us in the Heart Failure Working Group.
- The campaign attained a high level of recognition and it was under the auspices of the Minister of Health.
- It recruited distinguished members of our heart failure scientific community as volunteers.
- It was supported by the major scientific bodies (Pancyprian Medical Association, Cyprus Society of cardiology), academic institutions (Cyprus University of Technology), patients associations (as delineated earlier), charity foundations (Lioness club Nicosia-Kyrenia) and others.
- It stimulated political advocacy and engagement.
- Finally, it was embraced by the patients and public.
- All this, despite the many difficulties and a lot of work yet to be done, suggests a wide collaboration and alliance for the battle against heart failure in our small country, for which the our working group and me personally are proud of.





# **ΦΡΟΝΤΙΣΕ** ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2017



Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

# Thank you..















